

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Mersen France SB S.A.S.
15 Rue Jacques de Vaucanson
69720 Saint Bonnet de Mure
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Sicherungseinsatz, NH-System
Fuse-link, NH-System

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2):2023-07; HD 60269-2:2013+A1:2022



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5003214-1150-0724 / 331906

File ref.:

Ausweis-Nr. 40041779

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-02-25

(letzte Änderung / updated 2025-12-18)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Mersen France SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1150-0724 / 331906 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2025-12-18

Datum / *Date*

2015-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041779.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041779.

Sicherungseinsatz, NH-System *Fuse-link, NH-System*

Typ(en) / *Type(s)*

NH1GG40Vxxx-U

NH1GG40Vxxx-1U

NH12GG40Vxxx-U

NH12GG40Vxxx-1U

NH1GG40Vxxx

NH1GG40Vxxx-1

NH12GG40Vxxx

NH12GG40Vxxx-1

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

35A; 50A; 63A; 80A; 100A; 125A; 160A; 200A;
224A; 250A

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

45 bis/to 62 Hz

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity

100kA

Baugröße
Size

1

Betriebsklasse
Utilization category

gG

Griff flasche
Gripping lug

spannungsführend, spannungsfrei
energized; de-energized

Anzeigevorrichtung
Indicating device

Kombinierter Indikator (vorne und oben)
combined indicator (front and top)

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

100 vom 2019-08-28
100 dated 2019-08-28

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Mersen France SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1150-0724 / 331906 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2025-12-18

Datum / *Date*

2015-02-25

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041779.

This supplement is part of the Certificate No. 40041779.

Sicherungseinsatz, NH-System *Fuse-link, NH-System*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30008637

FUSETECH Kft.
Guba Sandor ut. 38
7400 KAPOSVAR
HUNGARY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Mersen France SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE, FRANCE

Aktenzeichen / File ref.

5003214-1150-0724 / 331906 / TL3 / KOH

letzte Änderung / updated

2025-12-18

Datum / Date

2015-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041779.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041779.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.